

A firefighter in a red jacket and yellow helmet is holding a walkie-talkie. The background shows a cityscape with buildings and a cloudy sky.

2



亞洲唯一通過美國FM Approvals驗證
防火安全儲存櫃

FLAMMABLE SAFETY
STORAGE CABINET

www.yakos65.com



改善作業場所環境 – 應先從安全做起

根據調查，在每一次的工廠火災事故中發現，大部分火災與廠房的易燃性物品的分類、儲存及處理有關，而且大部分類似的事故是可以避免的，由於一場火災常常釀成重大的災害，造成企業巨額的財產損失和生命威脅，有時更必須付出昂貴的社會成本，因此正確地將廠房內的易燃性物品進行儲存及分類極為重要。

SafetyStar®系列防火安全儲存櫃為亞洲唯一通過美國FM Approvals驗證的儲存櫃，我們希望藉由這通過國際最嚴苛測試的產品，能滿足您最高標準的要求和創造您最大的價值，並為提升作業場所安全盡一份心力，因為我們深信 - 『安全的環境才是您生命與財產最佳的保障』。

FM機構簡介

FM (Factory Mutual)創立於1897年，是全球最大的工商業產物保險公司，其客戶涵蓋世界132個國家，共計有10多萬個保險項目，提供全面的保險專案以及以工程技術為導向的風險管理解決方案。憑藉著一百多年嚴謹的科學研究精神和領先的產品檢測技術，使得全球科技大廠均成為了FM公司的保險客戶，而且也選擇使用通過FM驗證的產品來保護他們的財產。

FM Approvals標誌的意義

FM公司透過其所屬的FM Approvals機構向全球的工業及商業產品提供檢測及驗證服務。FM Approvals 是世界公認的一流產品檢測和驗證機構，也是美國職業安全衛生署(OSHA) 指定的國家認可實驗室 (NRTL)，同時是美國國家標準學會 (ANSI)承認的標準制定機構。FM Approvals全面的驗證服務結合聞名世界的專業技術，使得頂尖機構均選擇FM Approvals的產品和服務，以確保其能夠迅速地進入全球市場。

貼有“ FM Approvals” 標誌的產品，表示該產品已經通過美國和國際最高標準的檢測，在消費者心目中是最高品質的象徵，同時也是火災預防、工作安全、環境保護最佳的保證。

SafetyStar® 世界級的產品

為您的防火安全把關!

只要有存放易燃性物品的地方，就需要防火安全儲存櫃。

SafetyStar® 全系列儲存櫃均通過FM Approvals驗證，並符合美國職業安全健康管理局OSHA及消防協會NFPA法規要求。

4



30加侖

45加侖

30加侖

亞洲唯一通過FM Approvals驗證 防火安全櫃！

櫃體顏色及屬性



黃色適用於易燃性液體
Yellow for flammable liquids



紅色適用於可燃性液體
Red for combustible liquids



藍色適用於腐蝕性液體
Blue for corrosive liquids



90加侖

12加侖


22加侖



- 提供人員與環境最好的安全防護和最佳的品質保證
- 給予企業及投資最大的財產保障
- 避免發生爆炸、延緩火勢擴散

櫃體結構

全櫃體雙層1.2mm鋼製結構，中間有38mm的空氣絕緣層，可有效隔離熱源。



安全來自 **SafetyStar®** 前瞻的設計與頂尖的工藝技術



長排鋼琴鉸鍊

1.2mm鋼製長排鉸鍊可維持開關順暢，讓櫃門長期反覆開關不下沉，其微小的縫隙讓火苗不易竄入櫃體。



圓角設計

門片四端圓角設計，避免人員刮傷。



平面式把手

不佔空間、開關方便。



三點式門鎖

可上鎖，不會產生火花的三點式門鎖提供櫃門最安全的鎖固，發生火災時，櫃門不被輕易打開，避免危險物品加入燃燒。



對角通氣孔

所有形式的櫃體均設有通氣孔，可連接排氣管將櫃內氣體排出，內置安全火焰阻隔網，可阻擋外部火焰及防止回火。



阻火網

可阻擋外部火焰進入櫃體及防止櫃內火焰竄出的安全裝置。



接地線

可將靜電導引至地面，避免微小火花引起燃燒爆炸事故。



5公分深集水槽

可盛裝櫃內溢出的液體，不洩露。



調整腳

每個儲存櫃在底部均裝有4組耐蝕鋼製調整腳，可保持櫃體的穩固。

火災預防、工作安全、環境保護 將您的工安問題一次解決




手動關門

- 經濟實用的款式。
- 分為單門、雙門及折門三種櫃體。
- 上、中、下三點連動式門門，手動關門後可完全阻隔火焰的進入。



自動關門

- 分為單門、雙門及折門三種櫃體。
- 搭配熱感應釋放裝置，當櫃體暴露在74°C時，該裝置因受熱而釋放，自動啟動關門機制。
- 兩段式關門，速度可調整。
- 開門角度小於85°時，門片可自動關閉。
- 開門角度大於90°時，門片可自動定點停滯，保持開啟狀態。(折門除外)



▲ 兩段式關門，速度可調整。




▲ 層板載重120kg以上



▲ 開門角度可達180度，方便存取物品。



▲ 火焰測試實體照片(tested by FM)



▲ ASTM E152火焰測試溫度曲線圖

低腐蝕性液體儲存櫃



實驗室及工業廠房中除了可燃性物品外，也存放了大量的腐蝕性化學藥品，SafetyStar® 藍色低腐蝕性液體儲存櫃正是您最佳的選擇。雙層1.2mm鋼板結構，加上儲存櫃內外獨特的抗蝕烤漆，可用來儲存一般低腐蝕性的酸鹼液體，包括低濃度的鹽酸、硫酸、硝酸、氨水和次氯酸鈉等化學藥品。

- SafetyStar® 全系列低腐蝕性液體儲存櫃均通過FM驗證(共56種型號)，並符合美國職業安全健康管理局OSHA 及消防協會NFPA法規要求。
- 具備與易燃性液體防火櫃完全一致的功能及設計。
- 全櫃體雙層1.2mm鋼製結構，內外鋼板38mm空氣絕緣層。
- 可上鎖、不會產生火花的三點式門門。
- 對角通氣孔，可連接排氣管將櫃內氣體排出，內置安全火焰阻隔網，可阻擋外部火焰及防止回火。
- 可調式鍍鋅鋼材層板，可承重120kg，前後快捷式安全卡榫設計，層板與支撐架能緊密結合，受碰撞時不易滑動鬆脫。內附高強度耐蝕PP材質盛盤，具有載重、耐蝕雙重功能。
- 5公分深集水槽，可盛裝櫃內溢出的液體不洩漏。

單門-手動/自動



雙門-手動/自動




折門-手動/自動



PP盛盤

可放置在儲存櫃的層板上，抗腐蝕性佳，可盛裝溢出或潑濺的液體。



可燃性液體儲存櫃



SafetyStar® 全系列紅色可燃性液體防火櫃同樣通過FM驗證(共56種型號)，並符合美國職業安全健康管理局OSHA及消防協會NFPA法規要求，特點如下：

- 適用於油漆、噴漆、油墨、礦物油等可燃性液體的儲存。
- 全櫃體雙層1.2mm鋼製結構，內外鋼板38mm空氣絕緣層。
- 可上鎖、不會產生火花的三點式門門。
- 對角通氣孔，可連接排氣管將櫃內氣體排出，內置安全火焰阻隔網，可阻擋外部火焰及防止回火。
- 可調式鍍鋅鋼材層板，可承重120kg，前後快捷式安全卡榫設計，層板與支撐架能緊密結合，受碰撞時不易滑動鬆脫。
- 每個防火櫃底部均裝有4組耐蝕鋼製調整腳，可保持櫃體的穩固。

單門-手動/自動



雙門-手動/自動



折門-手動/自動



單門小型防火櫃



內置可調式層板，可存放小型物品，同時具有與大型防火櫃相同的安全設計與功能。

全世界唯一通過FM驗證
4加侖防火櫃！！



4加侖



12加侖



15加侖

右開：右手開門 左開：左手開門

訂購編號 黃色	訂購編號 藍色	訂購編號 紅色	外部尺寸 W*D*H mm	內部尺寸 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	層板數	櫃門型式	詳細規格
S1004Y-R	S1004B-R	S1004R-R	435*435*630	352*352*481	4 (15)	1	自動/右開	
S1012Y-R	S1012B-R	S1012R-R	595*460*960	512*377*811	12(45)	1	自動/右開	
S1015Y-R	S1015B-R	S1015R-R	595*460*1190	512*377*1041	15(57)	1	自動/右開	
M1004Y-R	M1004B-R	M1004R-R	435*435*630	352*352*481	4 (15)	1	手動/右開	
M1012Y-R	M1012B-R	M1012R-R	595*460*960	512*377*811	12(45)	1	手動/右開	
M1015Y-R	M1015B-R	M1015R-R	595*460*1190	512*377*1041	15(57)	1	手動/右開	
S1004Y-L	S1004B-L	S1004R-L	435*435*630	352*352*481	4 (15)	1	自動/左開	
S1012Y-L	S1012B-L	S1012R-L	595*460*960	512*377*811	12(45)	1	自動/左開	
S1015Y-L	S1015B-L	S1015R-L	595*460*1190	512*377*1041	15(57)	1	自動/左開	
M1004Y-L	M1004B-L	M1004R-L	435*435*630	352*352*481	4 (15)	1	手動/左開	
M1012Y-L	M1012B-L	M1012R-L	595*460*960	512*377*811	12(45)	1	手動/左開	
M1015Y-L	M1015B-L	M1015R-L	595*460*1190	512*377*1041	15(57)	1	手動/左開	

※ 可加購層板



右開：右手開門



雙門防火櫃



最廣泛使用的款式。



30加侖



45加侖



60加侖



90加侖

訂購編號 黃色	訂購編號 藍色	訂購編號 紅色	外部尺寸 W*D*H mm	內部尺寸 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	層板數	櫃門型式
S2030Y	S2030B	S2030R	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	自動
S2045Y	S2045B	S2045R	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	自動
S2060Y	S2060B	S2060R	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	自動
S2090Y	S2090B	S2090R	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	自動
M2030Y	M2030B	M2030R	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	手動
M2045Y	M2045B	M2045R	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	手動
M2060Y	M2060B	M2060R	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	手動
M2090Y	M2090B	M2090R	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	手動

詳細規格

※ 可加購層板

單門直立式防火櫃



適用在狹窄、作業空間不大的地方。



22加侖



54加侖

右開：右手開門 左開：左手開門

訂購編號 黃色	訂購編號 藍色	訂購編號 紅色	外部尺寸 W*D*H mm	內部尺寸 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	層板數	櫃門型式
S1022Y-R	S1022B-R	S1022R-R	595*460*1720	512*378*1574	22(83)	3	自動/右開
S1054Y-R	S1054B-R	S1054R-R	595*860*1720	512*778*1574	54(204)	3	自動/右開
M1022Y-R	M1022B-R	M1022R-R	595*460*1720	512*378*1574	22(83)	3	手動/右開
M1054Y-R	M1054B-R	M1054R-R	595*860*1720	512*778*1574	54(204)	3	手動/右開
S1022Y-L	S1022B-L	S1022R-L	595*460*1720	512*378*1574	22(83)	3	自動/左開
S1054Y-L	S1054B-L	S1054R-L	595*860*1720	512*778*1574	54(204)	3	自動/左開
M1022Y-L	M1022B-L	M1022R-L	595*460*1720	512*378*1574	22(83)	3	手動/左開
M1054Y-L	M1054B-L	M1054R-L	595*860*1720	512*778*1574	54(204)	3	手動/左開

詳細規格

※ 可加購層板

桌下型防火櫃



可安裝在桌下，節省空間、方便存取物品。




訂購編號 黃色	訂購編號 藍色	訂購編號 紅色	外部尺寸 W*D*H mm	內部尺寸 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	層板數	櫃門型式
S2022Y-1	S2022B-1	S2022R-1	1415*520*740	1332*434*591	22(83)	1	自動/雙門
S2022Y-2	S2022B-2	S2022R-2	1415*520*570	1332*434*421	22(83)	1	自動/雙門
S2022Y-3	S2022B-3	S2022R-3	1115*520*740	1032*434*591	22(83)	1	自動/雙門
S2022Y-4	S2022B-4	S2022R-4	1115*520*570	1032*434*421	22(83)	1	自動/雙門
M2022Y-1	M2022B-1	M2022R-1	1415*520*740	1332*434*591	22(83)	1	手動/雙門
M2022Y-2	M2022B-2	M2022R-2	1415*520*570	1332*434*421	22(83)	1	手動/雙門
M2022Y-3	M2022B-3	M2022R-3	1115*520*740	1032*434*591	22(83)	1	手動/雙門
M2022Y-4	M2022B-4	M2022R-4	1115*520*570	1032*434*421	22(83)	1	手動/雙門

詳細規格

※ 可加購層板

油桶儲存櫃



水平式
55加侖



垂直式
55加侖

訂購編號 黃色	訂購編號 藍色	訂購編號 紅色	外部尺寸 W*D*H mm	內部尺寸 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	層板數	櫃門型式
S2055Y-H	S2055B-H	S2055R-H	760*1220*1220	677*1137*1193	55(208)	-	自動/雙門
M2055Y-H	M2055B-H	M2055R-H	760*1220*1220	677*1137*1193	55(208)	-	手動/雙門
S2055Y-V	S2055B-V	S2055R-V	860*860*1720	778*778*1574	55(208)	1	自動/雙門
M2055Y-V	M2055B-V	M2055R-V	860*860*1720	778*778*1574	55(208)	1	手動/雙門

詳細規格



鋼瓶儲存櫃



內置一體成型鋁合金U型固定座及可調式尼龍束帶，能固定各式氣體鋼瓶；止滑鋼製斜板，方便鋼瓶上下櫃體。



訂購編號 黃色	訂購編號 藍色	訂購編號 紅色	外部尺寸 W*D*H mm	內部尺寸 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	層板數	櫃門型式	詳細規格
S2045Y-G	S2045B-G	S2045R-G	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	-	自動/雙門	
M2045Y-G	M2045B-G	M2045R-G	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	-	手動/雙門	

折門防火櫃



30加侖



45加侖



60加侖



90加侖

右開：右手開門 左開：左手開門

訂購編號 黃色	訂購編號 藍色	訂購編號 紅色	外部尺寸 W*D*H mm	內部尺寸 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	層板數	櫃門型式	詳細規格
S3030Y-R	S3030B-R	S3030R-R	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	自動/右開	
S3045Y-R	S3045B-R	S3045R-R	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	自動/右開	
S3060Y-R	S3060B-R	S3060R-R	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	自動/右開	詳細規格
S3090Y-R	S3090B-R	S3090R-R	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	自動/右開	
M3030Y-R	M3030B-R	M3030R-R	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	手動/右開	
M3045Y-R	M3045B-R	M3045R-R	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	手動/右開	詳細規格
M3060Y-R	M3060B-R	M3060R-R	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	手動/右開	
M3090Y-R	M3090B-R	M3090R-R	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	手動/右開	
S3030Y-L	S3030B-L	S3030R-L	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	自動/左開	詳細規格
S3045Y-L	S3045B-L	S3045R-L	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	自動/左開	
S3060Y-L	S3060B-L	S3060R-L	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	自動/左開	
S3090Y-L	S3090B-L	S3090R-L	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	自動/左開	詳細規格
M3030Y-L	M3030B-L	M3030R-L	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	手動/左開	
M3045Y-L	M3045B-L	M3045R-L	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	手動/左開	
M3060Y-L	M3060B-L	M3060R-L	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	手動/左開	詳細規格
M3090Y-L	M3090B-L	M3090R-L	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	手動/左開	

※ 可加購層板

防爆廢液抽氣櫃

防爆廢液抽氣櫃係集中儲存廢液及廢溶劑，並將廢氣排出室外，使工作區的廢液能集中管理、妥善存放，並維護工作區的安全。

- 主要材質：化學抗蝕板。
- 電氣控制：可調節式過載保護裝置旋鈕式防爆開關、日光燈及風機開關。
- 防爆箱體：主體材質採美國鋁業協會A356無銅鋁合金，依NEC防爆法規攻牙5牙以上，並以NPT牙規測試合格。防爆間隙符合IEC60079-1標準及通過水壓測試10kg/cm²，達到IP66防水標準。
- 電氣組件機構經CE或UL認證合格。
- 視窗：三片式強化玻璃門搭配吊軌式視窗框。
- 防爆膜：具13織網結構，可提供高防爆需求。
- 模組化結構，可現場組裝、快速拆卸。
- 兩側採超薄壁設計，內部操作寬度為外觀尺寸97%以上。
- 耐重型鋼製底座及斜坡，可方便搬運儲存桶。
- 適用電壓：110/220V，訂購時請先告知。

型號	外部尺寸 W*D*H mm	內部尺寸 W*D*H mm
HAQ-180	1800*860*2225	1771*630*1900
HAQ-210	2100*860*2225	2070*630*1900



▲ 防爆開關



▲ 防爆燈



訂購編號與產品型號對照表

單門小型防火櫃

訂購編號	黃色型號	訂購編號	藍色型號	訂購編號	紅色型號
S1004Y-R	CCG-004-AA-A	S1004B-R	CCG-004-AA-B	S1004R-R	CCG-004-AA-C
S1012Y-R	CCG-012-AA-A	S1012B-R	CCG-012-AA-B	S1012R-R	CCG-012-AA-C
S1015Y-R	CCG-015-AA-A	S1015B-R	CCG-015-AA-B	S1015R-R	CCG-015-AA-C
M1004Y-R	CCG-004-BA-A	M1004B-R	CCG-004-BA-B	M1004R-R	CCG-004-BA-C
M1012Y-R	CCG-012-BA-A	M1012B-R	CCG-012-BA-B	M1012R-R	CCG-012-BA-C
M1015Y-R	CCG-015-BA-A	M1015B-R	CCG-015-BA-B	M1015R-R	CCG-015-BA-C
S1004Y-L	CCG-004-CA-A	S1004B-L	CCG-004-CA-B	S1004R-L	CCG-004-CA-C
S1012Y-L	CCG-012-CA-A	S1012B-L	CCG-012-CA-B	S1012R-L	CCG-012-CA-C
S1015Y-L	CCG-015-CA-A	S1015B-L	CCG-015-CA-B	S1015R-L	CCG-015-CA-C
M1004Y-L	CCG-004-DA-A	M1004B-L	CCG-004-DA-B	M1004R-L	CCG-004-DA-C
M1012Y-L	CCG-012-DA-A	M1012B-L	CCG-012-DA-B	M1012R-L	CCG-012-DA-C
M1015Y-L	CCG-015-DA-A	M1015B-L	CCG-015-DA-B	M1015R-L	CCG-015-DA-C

雙門防火櫃

訂購編號	黃色型號	訂購編號	藍色型號	訂購編號	紅色型號
S2030Y	CCE-030-AA-A	S2030B	CCE-030-AA-B	S2030R	CCE-030-AA-C
S2045Y	CCE-045-AA-A	S2045B	CCE-045-AA-B	S2045R	CCE-045-AA-C
S2060Y	CCE-060-AA-A	S2060B	CCE-060-AA-B	S2060R	CCE-060-AA-C
S2090Y	CCE-090-AA-A	S2090B	CCE-090-AA-B	S2090R	CCE-090-AA-C
M2030Y	CCE-030-BA-A	M2030B	CCE-030-BA-B	M2030R	CCE-030-BA-C
M2045Y	CCE-045-BA-A	M2045B	CCE-045-BA-B	M2045R	CCE-045-BA-C
M2060Y	CCE-060-BA-A	M2060B	CCE-060-BA-B	M2060R	CCE-060-BA-C
M2090Y	CCE-090-BA-A	M2090B	CCE-090-BA-B	M2090R	CCE-090-BA-C

單門直立式防火櫃

訂購編號	黃色型號	訂購編號	藍色型號	訂購編號	紅色型號
S1022Y-R	CCH-022-AA-A	S1022B-R	CCH-022-AA-B	S1022R-R	CCH-022-AA-C
S1054Y-R	CCH-054-AA-A	S1054B-R	CCH-054-AA-B	S1054R-R	CCH-054-AA-C
M1022Y-R	CCH-022-BA-A	M1022B-R	CCH-022-BA-B	M1022R-R	CCH-022-BA-C
M1054Y-R	CCH-054-BA-A	M1054B-R	CCH-054-BA-B	M1054R-R	CCH-054-BA-C
S1022Y-L	CCH-022-CA-A	S1022B-L	CCH-022-CA-B	S1022R-L	CCH-022-CA-C
S1054Y-L	CCH-054-CA-A	S1054B-L	CCH-054-CA-B	S1054R-L	CCH-054-CA-C
M1022Y-L	CCH-022-DA-A	M1022B-L	CCH-022-DA-B	M1022R-L	CCH-022-DA-C
M1054Y-L	CCH-054-DA-A	M1054B-L	CCH-054-DA-B	M1054R-L	CCH-054-DA-C

桌下型防火櫃

訂購編號	黃色型號	訂購編號	藍色型號	訂購編號	紅色型號
S2022Y-1	CCI-022-AA-A	S2022B-1	CCI-022-AA-B	S2022R-1	CCI-022-AA-C
S2022Y-2	CCI-022-AB-A	S2022B-2	CCI-022-AB-B	S2022R-2	CCI-022-AB-C
S2022Y-3	CCI-022-AC-A	S2022B-3	CCI-022-AC-B	S2022R-3	CCI-022-AC-C
S2022Y-4	CCI-022-AD-A	S2022B-4	CCI-022-AD-B	S2022R-4	CCI-022-AD-C
M2022Y-1	CCI-022-BA-A	M2022B-1	CCI-022-BA-B	M2022R-1	CCI-022-BA-C
M2022Y-2	CCI-022-BB-A	M2022B-2	CCI-022-BB-B	M2022R-2	CCI-022-BB-C
M2022Y-3	CCI-022-BC-A	M2022B-3	CCI-022-BC-B	M2022R-3	CCI-022-BC-C
M2022Y-4	CCI-022-BD-A	M2022B-4	CCI-022-BD-B	M2022R-4	CCI-022-BD-C

油桶儲存櫃

訂購編號	黃色型號	訂購編號	藍色型號	訂購編號	紅色型號
S2055Y-H	CCK-055-AA-A	S2055B-H	CCK-055-AA-B	S2055R-H	CCK-055-AA-C
M2055Y-H	CCK-055-BA-A	M2055B-H	CCK-055-BA-B	M2055R-H	CCK-055-BA-C
S2055Y-V	CCL-055-AA-A	S2055B-V	CCL-055-AA-B	S2055R-V	CCL-055-AA-C
M2055Y-V	CCL-055-BA-A	M2055B-V	CCL-055-BA-B	M2055R-V	CCL-055-BA-C

鋼瓶儲存櫃

訂購編號	黃色型號	訂購編號	藍色型號	訂購編號	紅色型號
S2045Y-G	CCE-045-AA-A	S2045B-G	CCE-045-AA-B	S2045R-G	CCE-045-AA-C
M2045Y-G	CCE-045-BA-A	M2045B-G	CCE-045-BA-B	M2045R-G	CCE-045-BA-C

折門防火櫃

訂購編號	黃色型號	訂購編號	藍色型號	訂購編號	紅色型號
S3030Y-R	CCF-030-AA-A	S3030B-R	CCF-030-AA-B	S3030R-R	CCF-030-AA-C
S3045Y-R	CCF-045-AA-A	S3045B-R	CCF-045-AA-B	S3045R-R	CCF-045-AA-C
S3060Y-R	CCF-060-AA-A	S3060B-R	CCF-060-AA-B	S3060R-R	CCF-060-AA-C
S3090Y-R	CCF-090-AA-A	S3090B-R	CCF-090-AA-B	S3090R-R	CCF-090-AA-C
M3030Y-R	CCF-030-BA-A	M3030B-R	CCF-030-BA-B	M3030R-R	CCF-030-BA-C
M3045Y-R	CCF-045-BA-A	M3045B-R	CCF-045-BA-B	M3045R-R	CCF-045-BA-C
M3060Y-R	CCF-060-BA-A	M3060B-R	CCF-060-BA-B	M3060R-R	CCF-060-BA-C
M3090Y-R	CCF-090-BA-A	M3090B-R	CCF-090-BA-B	M3090R-R	CCF-090-BA-C
S3030Y-L	CCF-030-CA-A	S3030B-L	CCF-030-CA-B	S3030R-L	CCF-030-CA-C
S3045Y-L	CCF-045-CA-A	S3045B-L	CCF-045-CA-B	S3045R-L	CCF-045-CA-C
S3060Y-L	CCF-060-CA-A	S3060B-L	CCF-060-CA-B	S3060R-L	CCF-060-CA-C
S3090Y-L	CCF-090-CA-A	S3090B-L	CCF-090-CA-B	S3090R-L	CCF-090-CA-C
M3030Y-L	CCF-030-DA-A	M3030B-L	CCF-030-DA-B	M3030R-L	CCF-030-DA-C
M3045Y-L	CCF-045-DA-A	M3045B-L	CCF-045-DA-B	M3045R-L	CCF-045-DA-C
M3060Y-L	CCF-060-DA-A	M3060B-L	CCF-060-DA-B	M3060R-L	CCF-060-DA-C
M3090Y-L	CCF-090-DA-A	M3090B-L	CCF-090-DA-B	M3090R-L	CCF-090-DA-C



其他配件

緊急資料櫃

- 可放置重要文件或緊急資料，如物質安全資料表(MSDS)。
- 大、小2種尺寸，鍍鋅鋼板材質。
- 可上鎖，防風雨設計(weatherproof)，室內、室外皆可安裝。

型號	外部尺寸 W*D*H mm
350	350*100*425
500	500*156*600



PP盛盤

可放置在儲存櫃的層板上，抗腐蝕性佳，可盛裝溢出的酸鹼液體或溶劑。



16

接地夾

連結防火櫃與接地線，將靜電導引至地面，避免微小火花引起火災。

